

(第二病院整形外科) ○大野 博子・他 5 名

**追加・討論** 笠井 和 (小児科) 私共小児科からみると、先天性股関節脱臼は歩くまでに治したい。

大野 博子 (第二病院整形外科) 1 カ月健診で気をつけることでしょうか？

笠井 和 (小児科) せいぜい 3～4 カ月で発見してもらいたいですね。

大野 博子 (第二病院整形外科) あやしければすぐに整形外科に。

笠井 和 (小児科) そうですね。

### 33. 外傷性心タンポナーデの 1 治験例

(外科) ○木戸 訓一・他 6 名

**質問** 坪井 重雄 (第二病院外科) 受傷した時より救急外来に来るまで輸血、輸液等の補液はどうでしたか？

**応答** 木戸 訓一 (外科) 来院時血管を点滴にて確保しており、当科来院時にも輸液にて血圧を維持しました。

### 36. 急性熱性皮膚粘膜リンパ節症候群 (MCLS) の臨床血液学的研究

(第二病院小児科) 和田恵美子

**追加** 草川 三治 (第二病院小児科) 本疾患は、最近アメリカでも取りあげられ、オーストラリアでもリケッチア様のものが発見され、漸く国際的な問題になつている。本疾患の原因はまだ不明であるが、この血液の結果

からも何か感染が絡んでいるといわざるを得ない、これに何か免疫反応が加わつたと考えるのが妥当であろう。

### 37. 髄膜炎を伴つた帯状疱疹 (左三叉神経第 I, II 枝中心) の 1 例

(第二病院神経内科) ○本多 祥之・他 12 名

**質問** 坪井 重雄 (第二病院外科) 帯状疱疹と髄膜炎とに因果関係があるのか。

**応答** 本多 祥之 (第二病院内科) VZV は感染モデル実験がほとんど不可能、および剖検例が少ないという負の面が多く、未だ定説的な考えはないが、最近、脊髄後根神経節、髄液よりウイルス分離が成功したという報告が現われ、直接浸潤という点に興味集中している段階である。

**追加** 渡辺 晴雄 (第二病院内科) 帯状ヘルペス脳炎は、最近治療上の見地からも注目されているが、本例はかなり重症の症例に脳炎が伴つたこと、そのような症例での臨床知見について、殆ど報告をみないので貴重である。なお、リコールでのビールス分離を狙つたが、これは残念ながら成功しなかつた。

### 38. 女子医大第二病院外科における脳卒中について

(第二病院外科) ○井上 久司・他 3 名

**追加** 坪井 重雄 (第二病院外科) 脳卒中の手術は、大変むずかしい。本疾患は殆ど社会復帰している。