

## チュートリアル課題 おっぱいの飲みが悪いのですが

メタデータ	言語: jpn 出版者: 公開日: 2012-03-15 キーワード (Ja): キーワード (En): 作成者: 東京女子医科大学 メールアドレス: 所属:
URL	<a href="http://hdl.handle.net/10470/29018">http://hdl.handle.net/10470/29018</a>

2007年度 Block. 6 前期

課 題 No. 3

「おっぱいの飲みが悪いのですが」



無断で複写・複製・転載すると著作権侵害となることがありますのでご注意ください

三科 潤 (母子総合医療センター)

シート1

アキちゃんは在胎36週、2200グラムで生まれた女児です。  
お母さんは「オギャ」という元気な泣き声を聞いて、ホッとしました。  
「おめでとうございます。元気なお嬢さんですよ。さあ、抱っこしてみましょう。」  
初めての子どもなので、恐る恐る、生まれたばかりのアキちゃんを直接胸の上に抱かせてもらいました。  
乳首をそっと口に入れてみると、アキちゃんがおっぱいを吸ってくれました。  
お母さんはうれしくて、「出来るだけ母乳で育てよう」と思いました。

提示資料

- 1) 出生時体重基準曲線、出生時身長基準曲線、(小川雄之亮ら.日本人の在胎別出生時体格基準値. 日新生児会誌 1998)

抽出が期待される事項

- 1) 胎児発育 A—1
  - 2) 出生時の胎外環境への適応、呼吸・循環の変化 A—2
- 余裕があれば
- 3) 母子関係確立への支援 C—1

2007-B6-T1-3

課題名：おっぱいの飲みが悪いのですが

シート2

アキちゃんは呼吸が不安定だったのでNICUに入院し酸素投与を受けました。呼吸は4～5日でよくなり生後2週間目には母乳を飲めるようになりましたが、心雑音を指摘され循環器小児科を受診しました。

提示資料

- 1) 血液・血清生化学検査所見
- 2) 血液・血清生化学検査の新生児の基準値
- 3) 胸部エックス線写真

抽出が期待される事項

- 1) 新生児の呼吸障害 A—3
- 2) 胎外環境への適応障害 B—1

2007-B6-T1-3

課題名：おっばいの飲みが悪いのですが

シート3

循環器の先生からは「心室の間の壁に穴が開いていますが小さいので自然に閉じると  
思います。特に注意点はありませんが定期的に受診してください。」といわれました。  
アキちゃんは日齢18日に体重2350グラムで退院しました。

提示資料

なし

抽出が期待される事項

1) 先天性心疾患 A-4

シート4

今日は3ヶ月健診です

お母さんは母乳で頑張ってきました。

アキちゃんは他の赤ちゃんに比べて小柄です。体重は4200グラムでした。

お母さんは最近アキちゃんの母乳の飲みが悪いのでミルクを足したほうがよいのか聞きました。

また、まだ首が据わっていないこと、心臓のことも相談しました。

提示資料

- 1) 乳児発育曲線
- 2) 母子健康手帳：「3～4 か月健診」、「発育の目安 女の子」

抽出が期待される事項

- 1) 乳児の身体発育・発達 C-1
- 2) 新生児・乳児の栄養法 A-3
- 3) 哺乳不良 B-3

シート 5

お母さんは心臓のことも、体重がなかなか増えないことも心配です。  
お父さんは仕事で帰宅が遅く、実家は遠いので簡単に相談できる人がいません。  
おっぱいをなかなか飲まないときや泣き止まない時など「どうしてなの！」と  
赤ちゃんに怒っている自分に気がきます。

提示資料

- 1) 新聞記事

抽出が期待される事項

- 1) 育児不安 B-3
- 2) 虐待 A-5,

2007-B6-T1-3

課題名：おっばいの飲みが悪いのですが

シート6

お母さんは未熟児訪問に来た保健師さんに相談し、近所の保育園で行われている育児サークルを紹介してもらいました。

サークルに参加して保健師さんや他のお母さんの話を聞き、みんな自分と同じように悩みながら子育てしているのだなと少し安心しました。

保健師さんは「心配なことがあったらいつでも相談してね」と言ってくれました。

提示資料

なし

抽出が期待される事項

1) 育児支援 B—4