

チュートリアル課題 The Quiet Guitar

メタデータ	言語: jpn 出版者: 公開日: 2012-03-15 キーワード (Ja): キーワード (En): 作成者: 東京女子医科大学 メールアドレス: 所属:
URL	http://hdl.handle.net/10470/29130

2008年度 Block 4

課題 No.8

「The Quiet Guitar」



PDFで複写・複製・転載すると著作権侵害となることがありますのでご注意ください。

金子 富美恵（耳鼻咽喉科学）

課題シート

2008-B4-T2-8

シート1

The Quiet Guitar

ある日の日曜日、針須譲治さん（54歳）は、部屋の整理をしていて、古いカセットテープとアコースティックギターを見つけました。学生時代に組んでいたロックバンドの録音テープのようです。若々しい声とギターの音色に、昔に戻った気分になった針須さんは、ギターを手に歌い弾き始めましたが、弦を張り直していないギターは、調子外れになってしまいます。歌声も、かすれて、音が二重になったり、裏返ってしまいます。
「僕の声も年のせいが随分しわがれてきたけれど、ギターも年取ってしわがれてしまったか…」
針須さんはがっかりしてしまいました。

提示資料

なし

課題シート

2008-B4-T2-8

The Quiet Guitar

シート2

1ヵ月後、咳や胸焼けが気になった針須さんは、近医内科で胸部レントゲンと上部消化管内視鏡検査を受けました。そして、翌週結果説明を受けた際、医師にこう告げられました。「レントゲンに目立つ病気はありません。胃や食道が荒れていますが、組織検査で悪性所見はありません。のどに異常があるので、早めに大学病院の耳鼻咽喉科に行くことを勧めますよ。」
医師は胃薬を処方し、紹介状を書いてくれましたが、針須さんは映画プロデューサーとして、会議や接待に多忙な日々を過ごしていたため、受診しませんでした。

提示資料

- 1) 問診票
- 2) Frequency Scale for the Symptoms of GERD (FSSG : Fスケール) 問診票
いずれも記載済みのもの

課題シート

2008-B4-T2-8

シート3

The Quiet Guitar

その後、しわがれ声は、普段の会話でも目立つようになってきました。心配になってきた針須さんは、大学病院の耳鼻咽喉科を受診することになりました。

「首を触りましたが、腫れていませんね。口の中も、見た目や動きに変わった様子はありません。声を作る部分は口から見えないので、鼻から細い内視鏡を入れて見ましょう。胃の内視鏡よりは楽ですよ。」

耳鼻咽喉科の医師はそう言って、針須さんの鼻にスプレーをしたあと、内視鏡を鼻から入れて、モニタを見せながら説明してくれました。

提示資料

- 1) 正常/症例の喉頭電子スコープ静止画像
- 2) 正常/症例の電子スコープ・ストロボスコーピー動画
- 3) 音声所見

課題シート

2008-B4-T2-8

The Quiet Guitar

シート4

「声帯は両方ともよく動くけれども、硬そうで白い部分があるのが気になります。まず、薬を出します。のどは大切にしてくださいね。このまま消えなかったら悪性の病気の可能性もあるので、入院して手術を…」

慌てた針須さんは、医師の言葉をさえぎって質問してしまいました。

「えっ！ もしかして、その手術をしたら、声が出なくなってしまうのですか？」

提示資料

なし

課題シート

2008-B4-T2-8

シート5

The Quiet Guitar

「針須さんの今の見た目の感じなら、のどを取ってしまう手術にはしませんよ。今回は病変を検査に出すことが主な目的です。ただし、追加治療が必要でしょう。声質は多少変わるかもしれませんが、そして、術後しばらくは、しゃべってはいけませんよ。次回の診察までに結果が出るよう、追加の検査の予定を入れましょう。」

針須さんはほっとしましたが、同時に、さっき待合室で見かけた、首に小さなエプロンを巻いた二人の男性のことを思い出しました。一人はマイクのような機械を首にあて、もう一人はゲップのような音を立てながら、会話をしていました。あの二人はいったい、どうしてあんなったのだろう？

提示資料

頸部CT
採血所見