


## テュートリアル課題　浪人中に太ったT君

メタデータ	言語: jpn 出版者: 公開日: 2012-03-15 キーワード (Ja): キーワード (En): 作成者: 東京女子医科大学 メールアドレス: 所属:
URL	<a href="http://hdl.handle.net/10470/29135">http://hdl.handle.net/10470/29135</a>

2008年度 Block 3

課題 No. 3

「浪人中に太ったT君」



無断で複写・複製・転載すると著作権侵害となることがありますのでご注意下さい

佐倉 宏 (第三内科学)

## 課題シート

2008-B3-3

浪人中に太ったT君

シート1

T君は19歳の大学1年生。高校まではスポーツをしていましたが、1年間の浪人中は家にいることが多く、体重が7kg増えてしまいました。4月の健康診断で身長170cm、体重91kg、朝食2時間後の血糖値163mg/dl、尿糖(±)でした。精密検査を受けるように言われましたが、自覚症状が何もないため受けませんでした。

## 課題シート

2008-B3-3

浪人中に太ったT君

シート2

夏休みに入って暑くてのどの渇きも強かったため、毎日清涼飲料水を約3㍑飲んでいました。1週間前から夜に何回もトイレに行くようになりました。今朝なかなか起きてこないので家人が様子を見に行つたところ、揺り動かしても応答が乏しく様子がおかしいので、救急車で病院に搬送しました。

## 課題シート

2008-B3-3

浪人中に太ったT君

シート3

救急外来での検査の結果、生理食塩水およびインスリンの点滴が開始されました。翌朝には意識は正常に戻り、食事も摂れるようになりました。入院3日目の夕食前に冷汗、手のふるえが生じ、再び意識が低下しました。

## 課題シート

2008-B3-3

浪人中に太ったT君

シート4

ブドウ糖の静脈注射を行ったところ、すぐに意識は回復しました。1週間後、インスリンは必要がなくなり、退院することになりました。

担当医：「入院で血糖値はずいぶん良くなりました。でも、将来のことを考えると、生活習慣の改善と定期的な通院が必要ですよ。」

T君：「生活習慣の改善はどんなことをするのですか？ずっと続けなければならないのですか？自信ないなあ。」