

テュートリアル課題 くり返す嘔吐

メタデータ	言語: jpn 出版者: 公開日: 2014-08-06 キーワード (Ja): キーワード (En): 作成者: 東京女子医科大学 メールアドレス: 所属:
URL	http://hdl.handle.net/10470/30663

2010 年度 Block. 4

課題 No. 2

課題名：くり返す嘔吐

課題作成者：小児科学

永木茂

課題シート

2010-B4-T1-2

くり返す嘔吐

シート1

3歳0か月の次郎君です。普段は元気で会話もよくしていました。ある日の午後、突然嘔吐が出現し、
くり返したので、母親は心配となり、救急外来に次郎君を連れていきました。

身体所見は、全身状態不良、顔面蒼白、身長89.0cm (-1.19SD)、体重14.0kg (+0.13SD)、頭囲
52.5cm (+1.81SD)、胸囲52.0cm (+0.29SD)、体温37°C、心拍数100回/分、呼吸数25回/分、血圧
96/60mmHg、呼吸音正常、心音正常。腹部平坦軟、腹部皮膚ツルゴール軽度低下。

課題シート

2010-B4-T1-2

くり返す嘔吐

シート2

次郎君を診察した医師は、次郎君が元気がなく、嘔吐をくり返しているので「点滴をしましょう」と母親に話して点滴をしようとしましたが次郎君は弱く泣くだけで少しすると眠ってしまいました。心配になり、声をかけると開眼はみられますが、また眠ってしまいました。それをみた医師は「検査をしなくては・・・」とつぶやきました。

課題シート

2010-B4-T1-2
くり返す嘔吐

シート3

医師は「頭部CT検査をしてみましょう」と母親に話しました。頭部CT画像をみた救急外来の医師は「・・・」。

課題シート

2010-B4-T1-2

くり返す嘔吐

シート4

医師は母親に「脳神経外科の先生に相談してみましょう」と話しました。脳神経外科の医師は、母親に頭部CT画像を見せながら「ここに病変（脳腫瘍）があります。これが髄液の流れをせき止めて脳室の拡大と脳圧の高まった状態をつくっています。そこで、最初に脳圧を下げる治療を行い、嘔吐、意識障害の改善をはかる予定です。次いで、原因となっている病変を取り除く手術を予定しています。」と話しました。