

チュートリアル課題 眼の前が暗くなった

メタデータ	言語: jpn 出版者: 公開日: 2019-09-11 キーワード (Ja): キーワード (En): 作成者: 東京女子医科大学 メールアドレス: 所属:
URL	https://doi.org/10.20780/00032334

2014年度 Segment. 4

課 題 No.3

課題名：眼の前が暗くなった

課題作成者：循環器内科学
循環器内科学
薬理学
薬理学

上野 敦子
村崎 かがり
丸 義朗
平塚 佐千枝



無断で複写・複製・転載すると著作権侵害となることがありますのでご注意ください。

シート1

J医科大学の学生である真由美さんは、机の上にあったクリップのケースを落としてしまい、床にクリップが散らばってしまいました。真由美さんはしゃがんでクリップをケースに拾い集めました。拾い終わって立ち上がった時、急に目の前が暗くなって立ってられなくなり、再びしゃがんでしまいました。動悸もします。立ちくらみだ、と思って落ち着くのをじっと待ちながら、どうして起こるのだろうと考えてしまいました。

シート2

真由美さんは、しばらくしゃがんでいたら落ち着きました。その夜、真由美さんに母親から電話がありました。おばあさんが入院してペースメーカーというものを入れたから、見舞いに行くようにとのことでした。最近、よく目の前が暗くなったり、動悸がすると言っていたようです。

シート3

真由美さんは、立ちくらみの話をしました。同じような症状に真由美さんのお母さんはとても心配し、おばあさんのところに見舞いに行ったときに、真由美さんも診察を受けてくるように言われました。自分は病気ではないと思いながら、おばあさんの担当の先生に診てもらうことにしました。担当の先生の話だと、おばあさんはもともと高血圧に対し β 遮断薬をのんでいたのです、お薬を止めて様子を見てからペースメーカーを植込んだとのことでした。

シート4

真由美さんは、問診と診察を受け心電図の検査を受けました。先生は事情を知って、結果説明の時におばあさんの心電図と真由美さんの心電図をいっしょに見せてくれました。おばあさんのホルター心電図検査結果もありました。

シート5

真由美さんは、今のところ問題はないといわれて安心しました。先生は、立ちくらみが起こりやすい条件があるときは、立つときに注意するように言われました。