

2003年度

Block 4 テュートリアル課題

課題番号 5

何となく目が気になる



無断で複写・複製・転載すると著作権侵害となることがありますのでご注意下さい。

眼科学 高村 悅子

「課題シート」

〈駆目裏壁〉

おけあけよこよこむむ(A)

。ひ/J丁J駆壁多(内蓋頭さくね頭) 2003-B4-T3-3 「

。ひ/トドヘ駆き頭數のよホチ、ちケ頭頭ア/JCに駆壁の駆頭。S

シート1 ひ/ちケ頭頭多(内蓋頭さくね頭) 2003-B4-T3-3 「

。ひ/ちケ頭頭多(内蓋頭さくね頭) 2003-B4-T3-3 「

花子さんは、このごろ、何となく見えにくいのが気になります。

まだ、35歳。老眼には早すぎるような気がします。

おけあここわいよちア (日)

J駆壁多(内蓋頭さくね頭) (駆壁頭頭秋頭壁、内駆壁) 駆壁頭一壁頭。」

。ひ/ちケ頭頭多(内蓋頭さくね頭) 2003-B4-T3-3 「

。ひ/ちケ頭頭多(内蓋頭さくね頭) 2003-B4-T3-3 「

。ひ/ちケ頭頭多(内蓋頭さくね頭) 2003-B4-T3-3 「

【抽出を期待する事項】

視覚の伝導路(眼球から頭蓋内)

おけあけよく併余Jき (O)

眼球の構造

。ひ/ちケ頭頭多(内蓋頭さくね頭) 2003-B4-T3-3 「

視力障害の種類と病態

。ひ/ちケ頭頭多(内蓋頭さくね頭) 2003-B4-T3-3 「

〈駆光留半の東車廻間頭脳〉

業頭式ホキ行コヤセ (A)

暗黙辨出・暗黙辨入→日 : 駆頭

頭痛ふ因縁-S日

駆神半頭痛末頭

系脳代内-EG

(暗黙頭) 暗黙辨出・暗黙辨入: 駆実

業頭ふけはこはア J丁平けでセロヒの空席 (日)

(查跡も駆走ひも駆頭數も頭辨) I 系脳軸圖-A日: 駆頭

(頭走ふ常異の頭辨) II 系脳軸圖

(頭走ふ常異の頭辨) III 系脳軸圖

(駆頭) II 系器覚察

(查跡頭一壁頭) II 系器覚察-A日: 駆実

頭辨本: 小てリイーニテ

業頭の宝モルハド行ケでセロニ燃土魯命 (O)

駆実刻度-B日: 駆実

2003-B4-T3-3

2003-B4-T3-3

シート2

真正面を見ると外上方が暗いかんじがします。でも、コンタクトレンズの汚れのせいかもしれません。最近、定期検査にもかよっていなかったので、眼科へ行ってみることにしました。

資料①(手渡す)

視力検査 $Vd=0.3(1.2 \times -3.0 \text{ D})$ 、 $Vs=0.5(1.2 \times -1.5 \text{ D})$

細隙灯顕微鏡所見: 供覧(②)

眼圧 : 右12mmHg、 左12mmHg

眼底検査: 供覧(③)

視野検査: 供覧(④) (一般検査で話題がでたあとにみせる)

【抽出を期待する事項】

眼球の構造

眼科一般検査の目的とその解釈

視力検査の理解

視野検査の方法とその結果の解釈を説明できる

2003-B4-T3-3

シート3

眼科の先生は、視野の結果を見ながら、「体の調子はどうですか？」と聞かれました。

視野検査は、目だけではなく、体の具合もわかるのでしょうか。

【抽出を期待する事項】

視野異常の特徴(パターン)とその原因となる部位および疾患を説明できる。

頭目顎點

ふむこ達は目>はう向:各顎點

シート4 頭頸部を式立ち常異の部位、コホ頭部害顎點點ふもこ顎頸杆垂不:頭目顎點

。医学書類の子ひもは頭部の良否か対象、頭部の学階級の軽重

結局、内科にも行くことになりました。

害軽の子ひもは頭頸部:マーテル中

内科の先生は、

「生理は順調ですか？」

同一の式あ並のいてい一上テ

と聞き、ホルモンの検査と頭部 MRI 検査をすることになりました。(イー)テ目回「康」

手術でもすることになったら大変です。

市議会「イー)頭點

てててイスイのターマーチ

資料⑤ホルモン検査

「イー)

頭部MRI検査(供覧⑥)

。すもJ体成むそも(さる若を早おこ)頭生。難2C,式末

【抽出を期待する事項】

【取事するす幹膜き出前】

下垂体腺腫の分類(機能性、非機能性)とその症状を説明できる。(軽症)脳卒中の覚醒

下垂体腺腫の治療法を説明でき、治療後の視力予後を説明できる。(S-A)垂体の軽症

(P-A)悪性な頭蓋骨の害軽式財

興こや膝骨のあざるえ良>もさくはうこ式</Jも、かけふおのみ>>こえ良>はう向(「

。るサ式軽少和

。お常異の式え良。を出/J患者(S-A)垂体の軽症ひも式(I-A)(副腫)脳卒中の覚醒

出/J患者ごこみますごもに常異さめ合よ内茎頭の式過りも軽症。をさばやの軽症

/Jも?のるえ良なのはおもあや改正目1,お合併ひそJ宝頭コ軽症な和興。みせち

。るや丁じふき語コ合具式に

勢よ垂頭の軽症。ふ/JアJ丁跡お垂頭のア/JCコJ頭部の器覚財/コJお日01民の

財のア/J頭部のア子・ア子・ア子垂頭の軽症。JもJJJちお垂頭の米の内軽症。アセ

Jコ/セラ門を島/Jはさ/アセア/JCコ垂頭の軽症。脳卒中の覚醒。ふぞま/Jさち式の諸

。ふ>アヘ財

伏暗、衣料全おの/Jはえ良、衣のるあ?式のさむそものと、太に皮膚のち>こえ良、式有

筋筋の害軽式財、衣のは皮膚のすりけいも、衣の/Jはえ良>式に走、衣のは

全筋筋の害軽式財、セラボやの軽症け合併のこ。こさけアコおも和興、おア/JCコ

。衣のふよと大きは悪症ひもものと、アJは因頭の対象のさく子。こぬJ翻ア/JCコJ

詮き容内ケミー、おJアJひますすこそも思コ皮膚の害軽式財のち>こえ良。そあJ翻