

平成 11 年度 Block 6

課題 No. 2

「熱が下がらない」



無断で複写・複製・転載すると著作権侵害となることがありますのでご注意下さい。

翌朝、また38℃以上に発熱し、顔や体に赤い発疹が出てきました。元気もないで急いで同医を受診したところ、医師は診断を告げて「検査と点滴が必要でしょう」といって病院受診を勧め、紹介状をお母さんに渡しました。紹介先の病院へ行くと、小児科は混んでいましたが、すぐに診察を受けることができました。

シート 4-(1)

病歴および所見は以下のようであった。

既往歴：特記すべきことなし

家族歴：8ヶ月の弟が一人。特記すべきことなし

妊娠出産歴：正常

予防接種歴：ポリオ2回、BCG、三種混合一期3回済

体重：8,950g. 身長：75.7cm. 頭囲：46.4cm. 胸囲：48.0cmであった。なお、1週間前の体重は9.5kgであったという。体温は39.1℃、心拍数は130/分、呼吸数は52/分、陥没呼吸を認めた。視診では患児はぐったりし、頻回に湿性咳嗽を認めた。顔面、体幹に写真の様な発疹がみられ、目と口は写真のごとくであった。項部硬直はなかった。触診では頸部のリンパ節が小指頭大触知されたが、圧痛はなかった。腹部は肝は触知せず、皮膚緊張が正常の状態と比べて著明に低下していた。聴診所見では肺野に軽度のクラックルを認めた。心音に異常はなかった。直ちに必要な検査を施行した。

シート4-(2)

8月1日

<検査所見>

赤血球数	445万/mm ³	ナトリウム	135mEq/L
白血球数	2,900/mm ³	クロール	92mEq/L
杆状核球	2%	カリウム	4.3mEq/L
分葉核球	20%	尿素窒素	35mg/dl
好酸球	0%	クレアチニン	0.3mg/dl
好塩基球	0%	AST(GOT)	36 IU/L
単球	5%	ALT(GPT)	11 IU/L
リンパ球	73%	LDH	476 IU/L
ヘマトクリット値	39.0%	ASO	<120 IU/ml
血色素量	11.2g/dl	CRP	1.0mg/dl
血小板数	24.5万/mm ³	尿	異常なし
血清総蛋白	6.5g/dl	胸部X線：供覧	（略）

シート5
胸部X-Pで右下肺野に浸潤陰影があり、麻疹肺炎+脱水症の診断がなされ、すぐに個室に入院となりました。輸液療法と加湿、吸入療法を中心に行い、数日で解熱し、肺炎も徐々に改善しました。弟はまだ麻疹の予防接種を受けていなかったので、母は弟への感染を非常に心配していました。